НАСОСМАРКЕТ
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Прайс-лист 2017 (сентябрь)

Бытовые насосы

ООО "ТД "Насосмаркет"
614066, г. Пермь, ул. Левченко, 1, лит. А
Тел.: (342) 223-15-31, 288-22-90 E-mail: info@nasosmarket.com

- Водоснабжение
- Отопление
- Канализация

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

GRUNDFOS

Циркуляционный насос UPS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С М ОКРЫМ РОТОРОМ UPS СЕРИИ 100
*** В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗЬБОВЫМИ ПРИСОЕДИНЕНИЯМИ, N - КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
UPS 25-30	59543000	220	55	3	3,0	110	142
UPS 25-40*	96281375	220	45	4	3,5	110	127
UPS 25-40 N	96913060	220	45	4	3,5	110	308
UPS 25-50	96281432	220	50	5	4,5	110	163
UPS 25-60*	96281477	220	70	6	4,5	110	153
UPS 25-60 N	96913085	220	70	6	4,5	110	396
UPS 25-80*	95906440	220	190	8	9,0	110	300
UPS 25-80 N	95906439	220	130	8	9,0	110	567
UPS 25-120	52588336	220	235	12	3,5	110	414
UPS 32-40*	92681389	220	45	4	3,5	110	135
UPS 32-55	95906409	220	115	5,5	4,5	110	399
UPS 32-60*	96281496	220	70	6	4,5	110	162
UPS 32-80*	95906443	220	240	8	11,0	110	367
UPS 32-80 N	95906448	220	240	8	11,0	110	684
UPS 20-40 130 mm	96281371	220	60	4	3,5	110	161
UPS 20-60 130 mm	96281472	220	90	4	3,5	110	192

РЕЗЬБОВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ

Тип насоса	Артикул	Цена(eur)
Гайки накидные G1 1/2" x Rp1" (чугун)	00525153	8
Гайки накидные G2" x Rp1 1/4" (чугун)	00505532	10
Гайки накидные G1 1/4" x Rp3/4" (латунь)	00525152	13
Гайки накидные G1 1/2" x Rp1" (латунь)	00525192	30

НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPA ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
UPA 15-90	59539512	220	118	8,5	1,7	60	137
UPA 15-90 N	96621403	220	118	8,5	1,7	60	263

Циркуляционный насос UP

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UP ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
UP 15-14 B	96433883	220	25	1,2	0,8	95	144
UP 15-14 BT	96433885	220	25	1,2	0,8	95	195
UP 15-14 BU	96433884	220	25	1,2	0,8	95	195
UP 15-14 BUT	96433886	220	25	1,2	0,8	95	245
UP 20-14 BX	96433887	220	25	1,2	0,65	95	178
UP 20-14 BXT	96433889	220	25	1,2	0,65	95	229
UP 20-14 BXU	96433888	220	25	1,2	0,65	95	229
UP 20-14 BXUT	96433890	220	25	1,2	0,65	95	279
UP 20-15 N	59641500	220	65	1,5	2,0	95	234
UP 20-30 N	59643500	220	75	3	3,0	95	294
UP 20-45 N	95906472	220	115	4,5	4,0	95	353

Циркуляционный насос Magna

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ MAGNA СЕРИИ 2000

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
MAGNA III 32-120 F	97924259	220	430	12,0	17,5	110	1083
MAGNA III 40-120 F	97924270	220	450	12,3	22,0	110	1279
MAGNA III 50-120 F	97924284	220	800	13,1	32,0	110	1728
MAGNA III 65-120 F	97924298	220	900	12,7	38	110	2081

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ ALPHA+

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
ALPHA2 L 25-40	98257789	220	45	4	3,5	110	150
ALPHA2 L 25-60	98286490	220	80	6	4,5	110	180
ALPHA2 L 32-40	98286501	220	45	4	3,5	110	160

2

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

ALPHA2 L 32-60	98286503	220	80	6	4,5	110	190
ALPHA2 25-40	95047500	220	45	4	3,5	110	219
ALPHA2 25-60	95047504	220	80	6	4,5	110	249
ALPHA2 32-40	95047512	220	45	4	3,5	110	247
ALPHA2 32-60	95047513	220	80	6	4,5	110	271

Циркуляционный насос Alpha

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ SOLAR

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
SOLAR 25-40	59544183	220	50	4	3,0	110	174
SOLAR 25-60	59546639	220	80	6	4,0	110	215

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPS СЕРИИ 200

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
UPS 32-30 F	96401733	220	85	2,6	10,5	120	520
UPS 32-30 F	96401735	380	115	2,5	11,0	120	496
UPS 32-60 F	96401771	220	190	5	14,0	120	559
UPS 32-60 F	96401777	380	185	5,3	14,0	120	532
UPS 32-120 F	96401837	220	380	10	15,0	120	702
UPS 32-120 F	96401839	380	400	9,6	15,0	120	669
UPS 40-30 F	96401870	220	140	2,4	16,0	120	627
UPS 40-30 F	96401872	380	115	2,4	15,0	120	597
UPS 40-60/2 F	96401915	220	280	6,5	20,0	120	635
UPS 40-60/2 F	96401917	380	250	5,7	20,0	120	606
UPS 40-120 F	96401942	220	470	9,4	22,0	120	800
UPS 40-120 F	96401944	380	460	9,2	22,0	120	763
UPS 40-180 F	96401977	220	790	13	23,5	120	947
UPS 40-180 F	96401979	380	770	12	24,0	120	901
UPS 40-185 F	96430299	220	975	13	31,0	120	964
UPS 40-185 F	96430296	380	890	17	23,0	120	919
UPS 50-60/2 F	96402053	220	390	6,1	27,0	120	800
UPS 50-60/2 F	96402055	380	360	6,3	27,5	120	763
UPS 50-120 F	96402101	220	760	9	32,0	120	984
UPS 50-120 F	96402103	380	720	9,5	32,0	120	938
UPS 50-180 F	96402134	220	1000	13	33,0	120	1110
UPS 50-180 F	96402136	380	1000	14	35,0	120	1057
UPS 50-185 F	96430300	220	1265	18,5	31,5	120	1131
UPS 50-185 F	96430297	380	1265	17	31,5	120	1078
UPS 65-120 F	96402278	220	1200	10	49,0	120	1179
UPS 65-120 F	96402280	380	1150	10,8	50,0	120	1122
UPS 65-180 F	96402316	380	1660	14	54,0	120	1285
UPS 65-185 F	96430298	380	1710	17	44,0	120	1309
UPS 80-120 F	96402440	380	1500	11	71,0	120	1468

Циркуляционный насос UPS серия 200

СДВОЕННЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ UPSD СЕРИИ 200 СО ВСТРОЕННЫМИ РЕЛЕЙНЫМИ МОДУЛЯМИ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(Вт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
UPSD 32-60 F	96401783	220	190	5	24,0	120	1071
UPSD 32-60 F	96401792	380	185	5,3	24,0	120	1019
UPSD 32-120 F	96401841	220	380	10	27,0	120	1346
UPSD 32-120 F	96401843	380	400	9,6	27,0	120	1283
UPSD 40-60/2 F	96401918	220	280	6,5	35,0	120	1219
UPSD 40-60/2 F	96401920	380	250	5,7	35,0	120	1162
UPSD 40-120 F	96401946	220	470	9,4	37,0	120	1553
UPSD 40-120 F	96401948	380	460	9,2	37,0	120	1463
UPSD 50-120 F	96402105	220	760	9,2	58,0	120	1889
UPSD 50-120 F	96402107	380	720	9,5	58,0	120	1799

Циркуляционный насос UPSD серия 200

7

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

GRUNDFOS

Насос TP

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ "ИН-ЛАЙН"							
Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
TP 32-120/4	96086735	380	0,4	9,5	14,0	140	1033
TP 40-130/4	96086878	380	0,8	12,5	17,0	140	1150
TP 50-160/4	96087108	380	1,5	15	29,0	140	1385
TP 50-190/4	96087285	380	2,2	18	35,0	140	1438
TP 32-120/2	96401852	380	0,4	10	12,5	140	661
TP 32-150/2	96463646	380	0,4	14	8,5	140	661
TP 32-230/2	96463721	380	0,8	23	9,5	140	836
TP 32-250/2	96086662	380	1,5	25	17,5	140	1138
TP 32-320/2	96086769	380	2,2	34	21,0	140	1229
TP 32-380/2	96086770	380	3,0	38,5	23,0	140	1333
TP 40-180/2	96401990	380	0,6	14	19,0	140	892
TP 40-190/2	96463769	380	0,75	18	15,0	140	922
TP 40-230/2	96463788	380	1,1	24	16,0	140	952
TP 40-270/2	96463816	380	1,5	26	16,0	140	1038
TP 40-360/2	96086915	380	4,0	36	37,0	140	1568
TP 50-120/2	96402116	380	0,75	10	29,0	140	926
TP 50-180/2	96402148	380	0,75	14	29,0	140	1045
TP 50-190/2	96086974	380	1,5	19	28,0	140	1254
TP 50-290/2	96087178	380	3,0	29	36,0	140	1398
TP 50-360/2	96087179	380	4,0	35	38,5	140	1607
TP 65-180/2	96402325	380	1,5	14,5	45,0	140	1271
TP 65-190/2	96087501	380	2,2	20	43,0	140	1318
TP 65-230/2	96087502	380	3,0	22	47,0	140	1411
TP 65-260/2	96087503	380	4,0	26	53,0	140	1616
TP 65-340/2	96087504	380	5,5	34	56,0	140	2169
TP 65-410/2	96087505	380	7,5	40	68,0	140	2274
TP 80-210/2	96108699	380	4,0	20	70,0	140	1701
TP 80-240/2	96108700	380	5,5	24	88,0	140	2195
TP 80-330/2	96108702	380	11,0	32	132,0	140	3136
TP 80-400/2	96108703	380	15,0	40	140,0	140	3146
TP 100-200/2	96109174	380	5,5	21	102,0	140	2029
TP 100-240/2	96109175	380	7,5	24	125,0	140	2113
TP 100-250/2	96109176	380	11,0	25	190,0	140	3241
TP 100-390/2	96109179	380	22,0	38	230,0	140	5070

Насосы CR

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ							
Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
CR 1-2 F	96516239	380	0,37	12	2,8	120	625
CR 1-3 F	96516240	380	0,37	18	2,8	120	647
CR 1-5 F	96516242	380	0,37	31	2,8	120	692
CR 1-6 F	96516243	380	0,37	38	2,8	120	715
CR 1-8 F	96516245	380	0,55	49	2,8	120	756
CR 1-12 F	96516248	380	0,75	75	2,8	120	876
CR 1-17 F	96516251	380	1,1	105	2,8	120	1042
CR 3-3 F	96516650	380	0,37	20	4,5	120	652
CR 3-4 F	96516651	380	0,37	27	4,5	120	688
CR 3-5 F	96516652	380	0,37	33	4,5	120	720
CR 3-7 F	96516654	380	0,55	47	4,5	120	773
CR 3-8 F	96516655	380	0,75	53	4,5	120	818
CR 3-10 F	96516657	380	0,75	67	4,5	120	889
CR 5-4 F	96517039	380	0,55	27	8,5	120	803
CR 5-5 F	96517040	380	0,55	33	8,5	120	861
CR 5-6 F	96517041	380	1,1	40	8,5	120	889
CR 5-8 F	96511750	380	1,1	54	8,5	120	957
CR 5-11 F	96513382	380	2,2	76	8,5	120	1226
CR 10-03 F	96500965	380	1,1	30	13	120	1138
CR 10-04 F	96500966	380	1,5	40	13	120	1279
CR 10-06 F	96501215	380	2,2	61	13	120	1465

3

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

GRUNDFOS

CR 10-08 F	96501217	380	3,0	81	13	120	1689
CR 10-10 F	96501219	380	4,0	103	13	120	2018
CR 15-02 F	96501893	380	2,2	29	23	120	1357
CR 15-03 F	96501894	380	3,0	42	23	120	1569
CR 15-04 F	96501895	380	4,0	58	23	120	1822
CR 15-05 F	96501896	380	4,0	70	23	120	1914
CR 20-03 F	96500509	380	4,0	44	30	120	1923
CR 20-05 F	96500511	380	5,5	74	30	120	2378

Насос JP 5

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
JP 5	46711002	220	0,78	40	3,4	291
JP 6	46811002	220	1,25	50	4,5	366

КОМПАКТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
MQ 3-35	96515412	220	0,8	38	4,4	432
MQ 3-45	96515415	220	1,0	48	4,4	452

Установка MQ

ЧАСТНЫЕ ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ СТАНЦИИ
КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (* РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - NORIL)

Тип установки	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Vбака(л)	Цена(eur)
Hydrojet JPB5-24	4651BPBB	220	0,78	40	3,4	24	440
Hydrojet JPB6-24	4661BPBB	220	1,25	50	4,5	24	504
Hydrojet JPB5-60	4651BQBB	220	0,78	40	3,4	50	614
Hydrojet JPB6-60	4661BQBB	220	1,25	50	4,5	50	642
JPBasic 2 PT 20L	96150002	220	0,72	42	2,8	24	147
JPBasic 3 PT 20L	96150003	220	0,85	48	3,6	24	150

Установка «Гидроджет»

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SQ/SQE 3"

Тип насоса	Артикул	U(B)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SQ 1-50	96510179	220	0,65	65	1,7	1 1/4"	849
SQ 1-65	96510190	220	0,85	85	1,7	1 1/4"	914
SQ 2-55	96510199	220	0,9	65	3,5	1 1/4"	863
SQ 2-70	96510200	220	1,15	87	3,5	1 1/4"	956
SQ 2-85	96510201	220	1,45	108	3,5	1 1/4"	1070
SQ 2-115	96510203	220	2,0	150	3,5	1 1/4"	1375
SQ 3-65	96510207	220	1,45	90	4,4	1 1/4"	1070
SQ 3-80	96510208	220	1,7	110	4,4	1 1/4"	1327
SQ 3-95	96510209	220	2,0	126	4,4	1 1/4"	1375
SQ 3-105	96510210	220	2,3	144	4,4	1 1/4"	1420
SQ 5-70	96510217	220	2,3	100	7,5	1 1/4"	1420
SQE 2-55 пакет (40m)	96524505	220	0,9	65	3,5	1 1/4"	2040
SQE 2-70 пакет (60m)	96160961	220	1,15	87	3,5	1 1/4"	2185
SQE 2-85 пакет (60m)	96524506	220	1,45	108	3,5	1 1/4"	2306
SQE 3-65 пакет (40m)	96524501	220	1,45	90	4,4	1 1/4"	2070
SQE 3-105 пакет (80m)	96524508	220	2,3	144	4,4	1 1/4"	2570
SQE 5-70 пакет (40m)	96524503	220	2,3	100	7,5	1 1/4"	2254

Погружной скважинный насос SQ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАСОСОВ СЕРИИ SQE

В состав поставки входит:	Артикул	Цена(eur)
Блок CU301, бак 8 л (7 bar), датчик давления, манометр, кран 3/4", манометр, хомуты	96524504	646

4

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

GRUNDFOS

Насосы SP

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SP 4"
*** ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВЫНЕСЕН - ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО**
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SP 2A-18*	09002B18	220	0,75	105	2,6	1 1/4"	939
SP 2A-23*	09002B23	220	1,1	135	2,6	1 1/4"	1054
SP 2A-28*	09002B28	220	1,5	160	2,6	1 1/4"	1210
SP 3A-18*	10002B18	220	1,1	100	4,4	1 1/4"	1010
SP 3A-22*	10002B22	220	1,5	120	4,4	1 1/4"	1153
SP 3A-25*	10002B25	220	1,5	140	4,4	1 1/4"	1190
SP 5A-17*	05002B17	220	1,5	90	7,0	1 1/2"	1106
SP 5A-21*	05002B21	220	2,2	110	7,0	1 1/2"	1681
SP 5A-25*	05002B25	220	2,2	130	7,0	1 1/2"	1730
SP 2A-18	09001K18	380	0,75	105	2,6	1 1/4"	906
SP 2A-23	09001K23	380	1,1	135	2,6	1 1/4"	1025
SP 2A-28	09001K28	380	1,5	160	2,6	1 1/4"	1150
SP 2A-33	09001K33	380	1,5	190	2,6	1 1/4"	1211
SP 3A-18	10001K18	380	1,1	100	4,4	1 1/4"	980
SP 3A-22	10001K22	380	1,5	120	4,4	1 1/4"	1091
SP 3A-25	10001K25	380	1,5	140	4,4	1 1/4"	1130
SP 3A-29	10001K29	380	2,2	180	4,4	1 1/4"	1283
SP 3A-33	10001K33	380	2,2	200	4,4	1 1/4"	1384
SP 5A-17	05001K17	380	1,5	90	7,0	1 1/2"	1046
SP 5A-21	05001K21	380	2,2	110	7,0	1 1/2"	1199
SP 5A-25	05001K25	380	2,2	130	7,0	1 1/2"	1250
SP 5A-33	05001K33	380	3,0	200	7,0	1 1/2"	1655
SP 5A-44	05101K44	380	4,0	280	7,0	1 1/2"	3276
SP 8A-18	11701K18	380	3,0	110	13,0	2"	2078
SP 8A-25	11701K25	380	4,0	125	13,0	2"	2549
SP 8A-30	11171K30	380	5,5	180	13,0	2"	3292
SP 14A-18	07101K18	380	5,5	122	19,0	2"	2923
SP 14A-25	07101K25	380	7,5	170	19,0	2"	3994

ПУСКО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПУСКОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ НАСОСОВ SP 4"

Тип устройства	Артикул	Цена(eur)
Коробка конденсаторная SA-SPM7, 0,75 кВт	96789468	173
Коробка конденсаторная SA-SPM8, 1,1 кВт	96786469	288
Коробка конденсаторная SA-SPM8, 1,5 кВт	96786470	335
Коробка конденсаторная SA-SPM8, 2,2 кВт	96786471	360

Насосы для колодцев

Насосы для колодцев

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
Колодезная насосная установка SBA 3-35 A	97896286	220	0,8	33	6	427
Колодезная насосная установка SBA 3-35 AW	97896288	220	0,8	33	6	524
Колодезная насосная установка SBA 3-45 A	97896290	220	1,05	43	6	448
Колодезная насосная установка SBA 3-45 AW	97896312	220	1,05	33	6	545
Колодезный насос SB 3-35 A	97686701	220	0,8	33	6	337
Колодезный насос SB 3-35 AW	97686703	220	0,8	33	6	435
Колодезный насос SB 3-35 M	97686700	220	0,8	33	6	329
Колодезный насос SB 3-45 A	97686705	220	1,05	43	6	376
Колодезный насос SB 3-45 AW	97686707	220	1,05	43	6	459
Колодезный насос SB 3-45 M	97686704	220	1,05	43	6	362

M - без поплавкового выключателя

A - с поплавковым выключателем

AW - с поплавковым выключателем и всасывающим шлангом с поплавковым и фильтром

5

НАСОСЫ И ОБОРУДОВАНИЕ «GRUNDFOS» (ДАНИЯ)

GRUNDFOS

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
(A - СТАНДАРТНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, AV - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)
КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Раб.колесо	Цена(eur)
Unilift KP 150-A1	011H1800	220	0,3	5,5	8,5	нерж.	295
Unilift KP 150-AV1	011H1900	220	0,3	5,5	8,5	нерж.	311
Unilift KP 250 A1	012H1800	220	0,5	7,5	11,5	нерж.	344
Unilift KP 250 AV1	012H1900	220	0,5	7,5	11,5	нерж.	362
Unilift KP 350 A1	013N1800	220	0,7	9,0	14,0	нерж.	444
Unilift KP 350 AV1	013N1900	220	0,7	9,0	14,0	нерж.	510
AP 12.40.04.A1	96011018	220	0,7	10,0	18,0	нерж.	581
AP 12.40.06.A1	96010979	220	0,9	13,0	21,0	нерж.	617
AP 12.40.08.A1	96010980	220	1,3	15,0	24,0	нерж.	683
AP 12.50.11.A1	96010981	220	1,7	16,0	32,0	нерж.	950

Насос KP

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
КОРПУС И РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ, СЕТЧАТОЕ ОСНОВАНИЕ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
Unilift CC 5 A1	96280966	220	0,25	5,0	6,0	198
Unilift CC 7 A1	96280968	220	0,38	7,5	10,0	230
Unilift CC 9 A1	96280970	220	0,78	9,5	14,5	298

* Корпус и рабочее колесо из композитного материала, сетчатое основание из нержавеющей стали

Unilift CC

БЫТОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Тип установки	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	220	0,40	8,0	5,7	486
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	220	0,40	8,0	5,7	604
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	220	0,35	6,0	4,2	615
SOLOLIFT2 C-3	97775317	220	0,30	6,0	3,9	538
SOLOLIFT2 D-2	97775318	220	0,27	5,5	3,3	407
LIFTAWAY C	96003985					282

SOLOLIFT 2

WC - модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом
C - модель с компактным дизайном
D - модель для душа
1 - одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
2 - два дополнительных присоединения
3 - три дополнительных присоединения
Внимание! Установки моделей C-3 и D-2 режущим механизмом не оснащены

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МИЕХАНИЗМОМ
В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
SEG 40.09.2.1.502	96075893	220	1,3	15	15	1427
SEG 40.09.2.50B	96075897	380	1,4	15	16	1427
SEG 40.12.2.1.502	96075901	220	1,8	21	18	1427
SEG 40.12.2.50B	96075905	380	1,8	21	18	1427
SEG 40.15.2.50B	96075909	380	2,3	26	19	1611
SEG 40.26.2.50B	96075913	380	3,7	34	19	1999
SEG 40.31.2.50B	96075915	380	3,9	37	18	2071
SEG 40.40.2.50B	96075917	380	5,2	46	19	2416

Насос SEG

6

Шкаф управления LCD

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ, АРМАТУРА

Тип насоса	Артикул	Цена(eur)
Шкаф управления для 1-го насоса Control LC108.400.3.1x5A DOL II	96913361	649
Шкаф управления для 1-го насоса Control LC108.400.3.1x12A DOL I	96913362	677
Шкаф управления для 2-х насосов Control LCD108.400.3.2x5A DOL II	96913373	898
Шкаф управления для 2-х насосов Control LCD108.400.3.2x12A DOL II	96908068	922
Шкаф управления для одного насоса SEG: CU 100.230.1.9.30/150.A, 220В, до 9А, с пусковым конденсатором и поплавковым выключателем	96076197	463
Автоматическая трубная муфта DN40/Rp1 1/2"	96076063	154

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИКИ

Шкаф управления SQSK

Реле уровня RM4LG

Электрод EL-1

Реле MDR

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ И КОНТРОЛЯ ФИРМЫ GRUNDFOS (Германия)

Модель	Артикул	Цена(eur)
Пускатель SQSK для насосов серии SQ, 220 В	91071932	207
Модуль защиты электродвигателя для UPS серии 200, 220 В	96422219	65
Модуль защиты электродвигателя для UPS серии 200, 380 В	96422221	71
Релейный модуль для UPS серии 200, 220 В	96406611	208
Релейный модуль для UPS серии 200, 380 В	96406609	221
Комплект релейных модулей для UPSD серии 200, 220 В	96409231	404
Комплект релейных модулей для UPSD серии 200, 380 В	96409229	189
Реле термисторной защиты MS220C	00ID8945	79

ЗАЩИТА ОТ СУХОГО ХОДА

Модель	Артикул	Цена(eur)
Реле уровня RM4LG (Германия)	91076139	89
Электрод EL-1 (Германия)	00ID5125	30

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ GRUNDFOS (ГЕРМАНИЯ)

Модель	Артикул	Цена(eur)
Реле MDR 5-5 (GRUNDFOS)	00ID5083	51
Реле MDR 5-8 (GRUNDFOS)	00ID5086	58
Реле MDR 5-5/K с тепловой защитой 6.1-10.3 A (GRUNDFOS)	00ID7722	90

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI WATER PUMPS

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
*** КОРПУС - ЧУГУН, ** КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
CAM 40*	101155280	220	0,60	38	3,0	35	101
CAM 80**	101195840	220	0,60	38	3,0	35	109
CAM 88**	101190750	220	0,75	46	3,0	35	142
CAM 98N**	101532630	220	1,00	47	4,2	35	163
CAM 198**	101531840	220	1,10	56	4,8	35	210

Насос CAM

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧИЕ КОЛЕСА - NORIL, ПАТРУБКИ - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
RSM 3	102193680	220	0,6	34	5,4	35	148
RSM 4	102193880	220	0,75	49	5,4	35	162
RSM 5	102193890	220	1,10	62	5,4	35	173

Насос RSM

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПАТРУБКИ - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
RXM 3	102196010	220	0,55	28	7,2	90	202,12
RXM 4	102196020	220	0,75	38	7,2	90	181,06
RXM 5	102196030	220	0,90	49	7,2	90	240,87
RXM 6	102196040	220	1,10	59	7,2	90	333,5

Насос RXM

Частные водоснабжающие станции
*** КОРПУС - ЧУГУН**

Тип установки	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Vбака(л)	Цена(eur)
Hobby Line CAM 40/22*	101155630	220	0,60	38	3,0	22	143
Hobby Line CAM 80/22	101195620	220	0,60	38	3,0	22	156
Hobby Line CAM 88/22	101191720	220	0,75	46	3,0	25	186
Hobby Line CAM 100/25*	101521530	220	0,75	45	3,6	25	175
CAM 40/22* (Италия)	101155560	220	0,60	38	3,0	22	161
CAM 80/22 (Италия)	101195560	220	0,60	38	3,0	22	172
CAM 88/25 (Италия)	101191230	220	0,75	46	3,0	25	217
CAM 98N/25 (Италия)	101530180	220	1,00	47	3,6	25	238
RSM 5/25 (Италия)	101172540	220	1,10	62	5,4	25	245

Станция CAM

ПЯТИВЫВОДНОЙ АДАПТЕР

Пятивыводной адаптер	Артикул		Цена(eur)
Пятивыводной адаптер	7101135	L=82 мм, латунь, (Италия)	6

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ
*** КОРПУС - ЧУГУН, ** КОРПУС - БРОНЗА**

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
KPM 50*	101020860	220	0,37	34	2,1	60	52
KPM 80*	101020870	220	0,70	59	3,0	60	78
KFM 2*	101040170	220	0,70	58	3,6	60	106
KFM1*	101040150	220	0,37	38	2,4	60	83
PM25 с реверс. перекл**	101221110	220	0,75	19	3,3	35	160
KPM 50-SET *	101020220	220	0,37	34	2,1	60	100

Насос KFM

НАСОСЫ С ПОГРУЖНЫМ ЭЖЕКТОРОМ
Чугунный корпус

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
APM 100 SP (P20, P30)	102201120	220	0,75	38	2,1	35	152
APM 150 SP (P20, P30)	102201130	220	1,10	49	3,6	35	270
APM 200 SP (P20, P30)	102201140	220	1,50	49	3,6	35	288

Насосы APM

8

SPERONI
WATER PUMPS

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

Насос MSA

НАСОСЫ С 4-ХТАКТНЫМ БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Тип насоса	Артикул	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
MSA 25	102242210	1,1	21	7,5	185
MSA 40	102242110	1,8	20	7	161
MSA 50	102242120	4,1	30	32	318

Насос TF

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
КОРПУС - ПЛАСТИК

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(^{0}C)	Цена(eur)
TSN 300/S (Италия)	101275850	220	0,3	6,3	5,4	35	79
TS 400/S (Италия)	101277070	220	0,4	7,5	8,4	35	98
TF 400/S (Италия)	101277170	220	0,4	5,9	8,4	35	115
TS 800/S (Италия)	101277110	220	0,8	9,7	14,4	35	122
TF 800/S (Италия)	101277210	220	0,8	8,9	10,8	35	132
TF 1000/S (Италия)	101277250	220	1	10,8	14,4	35	141

Насос ECM

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С КОРПУСОМ НАСОСА ИЗ ЧУГУНА
* Пусковая коробка в комплекте

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
ECM 100 - DS	101290580	220	0,75	11,0	27	40	278
ECM 100 - VS	101290080	220	0,8	9,5	21	50	297
SEM 150/N1-VS*	101292300	220	1,1	11,0	24	50	619
SEM 200/N1-VS*	101292310	220	1,5	11,5	24	50	640
SEM 200/N1-MS*	101292700	220	1,5	15,0	30	50	649
PRM 300/N-M*	101293660	220	2,2	22,0	42	65	990
SQ 25-1,5	200003195	380	1,5	13,5	33	65	259
SQ 25-2,2	200003196	380	2,2	16,0	42	65	286
SQ 42-3	200003197	380	3,0	19,5	70	100	389
SQ 50-4	200003198	380	4,0	21,0	75	100	542

Насос SQ

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ
* Пусковая коробка в комплекте

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
CUTTY 150/N OIL*	101291400	220	1,1	15	21,0	40	793
CUTTY 200/N OIL*	101291420	220	1,5	17	21,0	40	820
CUTTY 200/N-T OIL	101291430	380	1,5	17	21,0	40	782
CUTTY 250/N OIL*	101291440	220	1,85	27	24,0	40	866
CUTTY 250/N-T OIL	101291450	380	1,85	27	24,0	40	810

Насос CUTTY

Насос SDH

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
SVS 750/S	300001008	220	0,55	8,5	19	50	191
SVS 1000/S	300001009	220	0,75	8,5	19	50	209
SVS 1500/S	300001010	220	1,1	13,0	29	50	206
SVST 2000/S	300001013	220	1,5	14,0	30	50	203
SDH 500	101294300	220	0,6	11,5	13,2	50	236
SDH 1000	101294310	220	1,1	15	22,8	50	320
SXD-07MA	300111004	220	0,55	11	15	40	194
SXD-10MA	300111005	220	0,75	14	20	40	208
SXD-15MA	300111006	220	1,1	16	26	40	230
SXV-07MA	300121014	220	0,55	9	16	40	165
SXV-10MA	300121015	220	0,75	8	24	50	191
SXV-15MA	300121016	220	1,1	9	26	50	216

9

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI WATER PUMPS

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ

Тип оборудования	Артикул	Диаметр вых. патрубка, мм	Цена(eur)
Муфта для монтажа насосов CUTTY (без направляющих труб)	7203810	1"1/2	132
Муфта для монтажа насосов PRF (без направляющих труб)	7203960	3"	198
Муфта для монтажа насосов SQ 15-25 (без направляющих труб)	7204461	1"1/2	141
Муфта для монтажа насосов SQ 42-50 (без направляющих труб)	7203961	3"	226
Муфта для монтажа насосов SQ 65-85 (без направляющих труб)	7203811	3"	226

Трубная муфта

КОЛОДЕЗНЫЙ НАСОС В КОМПЛЕКТЕ С КАБЕЛЕМ 10М И ПОПЛАВКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ КОРПУС - ПЛАСТИК

Тип насоса	Артикул	U(B)	P(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SCK 3-G	101272310	1x220	1,0	32	6,0	35	176

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА

Тип установки	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
WC 560		1x220	0,37	6,5	4,8	35	204

WC 560

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

* Поддерживается складской запас

Тип насоса	Артикул	U(B)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
			SBI 1				
SBI 1-2*	SPR 1-2	3x380	0,37	10	2,4	120	374
SBI 1-3*	SPR 1-3	3x380	0,37	15	2,4	120	376
SBI 1-4*	SPR 1-4	3x380	0,37	20	2,4	120	390
SBI 1-5*	SPR 1-5	3x380	0,37	30	2,4	120	403
SBI 1-6*	SPR 1-6	3x380	0,37	35	2,4	120	416
SBI 1-7*	SPR 1-7	3x380	0,37	40	2,4	120	431
SBI 1- 8*	SPR 1-8	3x380	0,55	50	2,4	120	451
SBI 1- 9*	SPR 1-9	3x380	0,55	55	2,4	120	465
SBI 1-10	SPR 1-10	3x380	0,55	60	2,4	120	485
SBI 1-11	SPR 1-11	3x380	0,55	65	2,4	120	498
SBI 1-12	SPR 1-12	3x380	0,75	70	2,4	120	529
SBI 1-13 *	SPR 1-13	3x380	0,75	75	2,4	120	541
SBI 1-15*	SPR 1-15	3x380	0,75	90	2,4	120	564
SBI 1-17*	SPR 1-17	3x380	1,1	100	2,4	120	607
SBI 1-19*	SPR 1-19	3x380	1,1	110	2,4	120	634
SBI 1-21*	SPR 1-21	3x380	1,1	120	2,4	120	668
SBI 1-23	SPR 1-23	3x380	1,1	132	2,4	120	695
SBI 1-25	SPR 1-25	3x380	1,5	150	2,4	120	755
SBI 1-27	SPR 1-27	3x380	1,5	160	2,4	120	782
SBI 1-30	SPR 1-30	3x380	1,5	178	2,4	120	830
			SBI 3				
SBI 3-3*	SPR 3-3	3x380	0,37	20	4,5	120	378
SBI 3-4*	SPR 3-4	3x380	0,37	30	4,5	120	391
SBI 3-5*	SPR 3-5	3x380	0,37	35	4,5	120	405
SBI 3-6*	SPR 3-6	3x380	0,55	40	4,5	120	425
SBI 3-7*	SPR 3-7	3x380	0,55	45	4,5	120	439
SBI 3-8*	SPR 3-8	3x380	0,75	50	4,5	120	468
SBI 3-9*	SPR 3-9	3x380	0,75	60	4,5	120	481
SBI 3-10*	SPR 3-10	3x380	0,75	65	4,5	120	502
SBI 3-11*	SPR 3-11	3x380	1,1	70	4,5	120	514
SBI 3-12*	SPR 3-12	3x380	1,1	75	4,5	120	541
SBI 3-13	SPR 3-13	3x380	1,1	80	4,5	120	554
SBI 3-15*	SPR 3-15	3x380	1,1	90	4,5	120	577
SBI 3-17*	SPR 3-17	3x380	1,5	110	4,5	120	641
SBI 3-19*	SPR 3-19	3x380	1,5	118	4,5	120	668
SBI 3-21*	SPR 3-21	3x380	2,2	138	4,5	120	720
SBI 3-23	SPR 3-23	3x380	2,2	150	4,5	120	748

Насосы SBI

10

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

Насосы SBI

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
*** Поддерживается складской запас**

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SBI 3-25	SPR 3-25	3x380	2,2	165	4,5	120	775
SBI 3-27	SPR 3-27	3x380	2,2	177	4,5	120	801
SBI 3-29	SPR 3-29	3x380	2,2	190	4,5	120	836
SBI 3-31	SPR 3-31	3x380	3	205	4,5	120	924
			SBI 5				
SBI 5-2*	SPR 5-2	3x380	0,37	10	8,5	120	380
SBI 5-3*	SPR 5-3	3x380	0,55	15	8,5	120	403
SBI 5-4*	SPR 5-4	3x380	0,55	20	8,5	120	418
SBI 5-5*	SPR 5-5	3x380	0,75	30	8,5	120	451
SBI 5-6*	SPR 5-6	3x380	1,1	42	8,5	120	478
SBI 5-7*	SPR 5-7	3x380	1,1	45	8,5	120	494
SBI 5-8*	SPR 5-8	3x380	1,1	50	8,5	120	517
SBI 5-9*	SPR 5-9	3x380	1,5	55	8,5	120	564
SBI 5-10*	SPR 5-10	3x380	1,5	60	8,5	120	579
SBI 5-11*	SPR 5-11	3x380	2,2	75	8,5	120	614
SBI 5-12*	SPR 5-12	3x380	2,2	80	8,5	120	630
SBI 5-13	SPR 5-13	3x380	2,2	85	8,5	120	653
SBI 5-14	SPR 5-14	3x380	2,2	90	8,5	120	663
SBI 5-15*	SPR 5-15	3x380	2,2	95	8,5	120	683
SBI 5-16*	SPR 5-16	3x380	2,2	100	8,5	120	699
SBI 5-18*	SPR 5-18	3x380	3,0	115	8,5	120	798
			SBI 10				
SBI 10-2*	SPR 10-2	3x380	0,75	20	13	120	586
SBI 10-3*	SPR 10-3	3x380	1,1	30	13	120	635
SBI 10-4*	SPR 10-4	3x380	1,5	40	13	120	699
SBI 10-5*	SPR 10-5	3x380	2,2	50	13	120	746
SBI 10-6*	SPR 10-6	3x380	2,2	60	13	120	775
SBI 10-7*	SPR 10-7	3x380	3,0	70	13	120	861
SBI 10-8*	SPR 10-8	3x380	3,0	80	13	120	890
SBI 10-9	SPR 10-9	3x380	3,0	90	13	120	927
SBI 10-10	SPR 10-10	3x380	4,0	100	13	120	994
SBI 10-12*	SPR 10-12	3x380	4,0	120	13	120	1058
			SBI 15				
SBI 15-2*	SPR 15-2	3x380	2,2	25	23,5	120	699
SBI 15-3*	SPR 15-3	3x380	3,0	40	23,5	120	802
SBI 15-4*	SPR 15-4	3x380	4,0	55	23,5	120	892
SBI 15-5*	SPR 15-5	3x380	4,0	68	23,5	120	938
SBI 15-6*	SPR 15-6	3x380	5,5	82	23,5	120	1173
SBI 15-7*	SPR 15-7	3x380	5,5	98	23,5	120	1227
SBI 15- 8	SPR 15-8	3x380	7,5	110	23,5	120	1302
SBI 15- 9	SPR 15-9	3x380	7,5	125	23,5	120	1348
SBI 15- 10	SPR 15-10	3x380	11,0	140	23,5	120	1775
SBI 15- 12	SPR 15-12	3x380	11,0	168	23,5	120	1874
			SBI 20				
SBI 20-2*	SPR 20-2	3x380	2,2	25	29	120	700
SBI 20-3*	SPR 20-3	3x380	4,0	40	29	120	847
SBI 20-4*	SPR 20-4	3x380	5,5	55	29	120	1056
SBI 20-5*	SPR 20-5	3x380	5,5	70	29	120	1102
SBI 20-6	SPR 20-6	3x380	7,5	88	29	120	1203
SBI 20-7	SPR 20-7	3x380	7,5	100	29	120	1257
			SBI 32				
SBI 32-2*	SPR 32-2	3x380	4	40	40	120	1283
SBI 32-3*	SPR 32-3	3x380	5,5	58	40	120	1565
SBI 32-4*	SPR 32-4	3x380	7,5	75	40	120	1695
SBI 32-5	SPR 32-5	3x380	11	95	40	120	2211
			SBI 45				
SBI 45-1*	SPR 45-1	3x380	4	25	58	120	1392

11

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI WATER PUMPS

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ * Поддерживается складской запас							
Тип насоса	Артикул	U(В)	P2max(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SBI 45-2*	SPR 45-2	3x380	7,5	45	58	120	1690
SBI 45-3*	SPR 45-3	3x380	11	80	58	120	2291
SBI 45-4	SPR 45-4	3x380	15	100	58	120	2476
SBI 45-5	SPR 45-5	3x380	18,5	125	58	120	2725
			SBI 64				
SBI 64-2*	SPR 64-2	3x380	11	55	85	120	2224
SBI 64-3	SPR 64-3	3x380	18,5	90	85	120	2596
SBI 64-4	SPR 64-4	3x380	22	118	85	120	2926
SBI 64-5	SPR 64-5	3x380	30	148	85	120	3375
			SBI 90				
SBI 90-2*	SPR 90-2	3x380	15,0	55	120	120	2652
SBI 90-3*	SPR 90-3	3x380	22,0	85	120	120	3193
SBI 90-4*	SPR 90-4	3x380	30,0	115	120	120	3582
			SBI 120				
SB 120-1	SPR 120-1	3x380	11,0	30	160	120	3470
SB 120-2	SPR 120-2	3x380	22,0	55	160	120	4740
SB 120-3	SPR 120-3	3x380	30,0	80	160	120	6057
			SBI 150				
SB 150-1	SPR 150-1	3x380	15,0	25	180	120	3666
SB 150-2-1	SPR 150-2-1	3x380	22,0	50	180	120	4700
SB 150-3	SPR 150-3	3x380	37,0	80	180	120	6197

Насосы SBI

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ						
Тип насоса	Артикул	U(В)	P1(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Цена(eur)
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ПАТРУБКИ - ЧУГУН						
CBI 2-20	222382261037	1x220	0,38	18	3,5	165
CBI 2-30	222382261038	1x220	0,48	27	3,5	175
CBI 2-40	222382261039	1x220	0,57	37	3,5	186
CBI 2-50	222382261040	1x220	0,63	41	3,5	208
CBI 2-60	222382261041	1x220	0,81	54	3,5	227
CBI 4-20	222382261042	1x220	0,56	15	8,0	170
CBI 4-30	222382261043	1x220	0,82	22	8,0	179
CBI 4-40	222382261044	1x220	1,02	29	8,0	196
CBI 4-50	222382261045	1x220	1.0	38	8,0	223
CBI 4-60	222382261046	1x220	1,45	46	8,0	244
КОРПУС, РАБОЧИЕ КОЛЕСА И ПАТРУБКИ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ						
HBN 2-20	222382261115	1x220	0,45	18	3,5	202
HBN 2-30	222382261116	1x220	0,54	25	3,5	213
HBN 2-40	222382261117	1x220	0,63	33	3,5	225
HBN 2-50	222382261118	1x220	0,8	45	3,5	263
HBN 2-60	222382261119	1x220	0,94	50	3,5	275
HBN 4-20	222382261120	1x220	0,56	15	7	212
HBN 4-30	222382261121	1x220	0,76	25	7	223
HBN 4-40	222382261122	1x220	1,0	34	7	243
HBN 4-50	222382261123	1x220	1,2	45	7	275
HBN 4-60	222382261124	1x220	1,41	51	7	298

Насос CBI

Насос HBN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - ЧУГУН							
Тип насоса	Артикул	U(В)	P2(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SCRV32-18/2	102393511	3x380V	1,1	18	8	-15 +110	398
SCRV32-21/2	102393521	3x380V	1,5	21	12,5	-15 +110	445
SCRV32-25/2	102393531	3x380V	2,2	25	12,5	-15 +110	470
SCRV32-32/2	102393541	3x380V	3	32	12,5	-15 +110	560
SCRV32-38/2	102393551	3x380V	4	38	12,5	-15 +110	673
SCRV32-50/2	102393561	3x380V	5,5	50	12,5	-15 +110	865
SCRV40-16/2	102393601	3x380V	1,1	16	12,5	-15 +110	362

Насос SCRV

12

SPERONI
WATER PUMPS

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SCRV40-20/2	102393611	3x380V	1,5	20	12,5	-15 +110	407
SCRV40-18/2	102393621	3x380V	2,2	18	20	-15 +110	455
SCRV40-25/2	102393631	3x380V	3	25	20	-15 +110	560
SCRV40-30/2	102393641	3x380V	4	30	25	-15 +110	645
SCRV40-36/2	102393651	3x380V	5,5	36	25	-15 +110	871
SCRV40-48/2	102393661	3x380V	7,5	48	25	-15 +110	897
SCRV50-32/2	102397011	3x380V	3	32	12,5	-15 +110	615
SCRV50-38/2	102397021	3x380V	4	38	12,5	-15 +110	708
SCRV50-48/2	102397031	3x380V	5,5	48	12,5	-15 +110	900
SCRV50-58/2	102397041	3x380V	7,5	58	12,5	-15 +110	993
SCRV50-80/2	102397051	3x380V	11	80	12,5	-15 +110	1345
SCRV50-12/2	102393701	3x380V	1,1	12	16	-15 +110	422
SCRV50-15/2	102393711	3x380V	1,5	15	20	-15 +110	469
SCRV50-18/2	102393721	3x380V	2,2	18	25	-15 +110	495
SCRV50-24/2	102393731	3x380V	3	24	25	-15 +110	584
SCRV50-28/2	102393741	3x380V	4	28	30	-15 +110	672
SCRV50-35/2	102393751	3x380V	5,5	35	30	-15 +110	850
SCRV50-40/2	102393761	3x380V	7,5	40	35	-15 +110	945
SCRV50-50/2	102393771	3x380V	11	50	40	-15 +110	1282
SCRV50-60/2	102393781	3x380V	15	60	50	-15 +110	1380
SCRV50-70/2	102393791	3x380V	18,5	70	50	-15 +110	1454
SCRV50-81/2	102393801	3x380V	22	81	50	-15 +110	1755
SCRV65-36/2	102393981	3x380V	5,5	36	25	-15 +110	909
SCRV65-48/2	102393991	3x380V	7,5	48	25	-15 +110	931
SCRV65-15/2	102393851	3x380V	2,2	15	30	-15 +110	505
SCRV65-19/2	102393861	3x380V	3	19	30	-15 +110	595
SCRV65-22/2	102393871	3x380V	4	22	40	-15 +110	681
SCRV65-30/2	102393881	3x380V	5,5	30	40	-15 +110	858
SCRV65-34/2	102393891	3x380V	7,5	34	50	-15 +110	880
SCRV65-40/2	102393901	3x380V	11	40	50	-15 +110	1292
SCRV65-50/2	102393911	3x380V	15	50	50	-15 +110	1387
SCRV65-61/2	102393951	3x380V	18,5	61	50	-15 +110	1462
SCRV65-67/2	102393961	3x380V	22	67	50	-15 +110	1769
SCRV65-83/2	102393971	3x380V	30	83	50	-15 +110	2330
SCRV80-13/2	102394011	3x380V	3	13	50	-15 +110	634
SCRV80-18/2	102394021	3x380V	4	18	50	-15 +110	719
SCRV80-22/2	102394101	3x380V	5,5	22	50	-15 +110	898
SCRV80-28/2	102394111	3x380V	7,5	28	50	-15 +110	921
SCRV80-40/2	102397071	3x380V	11	40	50	-15 +110	1303
SCRV80-48/2	102397081	3x380V	15	48	50	-15 +110	1403
SCRV80-30/2	102394051	3x380V	11	30	80	-15 +110	1329
SCRV80-38/2	102394061	3x380V	15	38	80	-15 +110	1423
SCRV80-47/2	102394071	3x380V	18,5	47	80	-15 +110	1499
SCRV80-54/2	102394121	3x380V	22	54	80	-15 +110	1799
SCRV80-67/2	102394131	3x380V	30	67	80	-15 +110	2358
SCRV100-9/2	102394151	3x380V	2,2	9	50	-15 +110	521
SCRV100-15/2	102394161	3x380V	4	15	60	-15 +110	693
SCRV100-17/2	102394171	3x380V	5,5	17	80	-15 +110	934
SCRV100-22/2	102394181	3x380V	7,5	22	80	-15 +110	957
SCRV100-27/2	102397101	3x380V	11	27	100	-15 +110	1363
SCRV100-33/2	102397111	3x380V	15	33	100	-15 +110	1463
SCRV100-40/2	102394241	3x380V	18,5	40	100	-15 +110	1532
SCRV 100-48/2	102394251	3x380V	22	48	100	-15 +110	1832
SCRV100-52/2	102394231	3x380V	30	52	130	-15 +110	2373
SCRV125-11/4	102394261	3x380V	5,5	11	120	-15 +110	1264
SCRV125-14/4	102394271	3x380V	7,5	14	120	-15 +110	1306
SCRV125-18/4	102394351	3x380V	11	18	160	-15 +110	1883

Насос SCRV

13

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI WATER PUMPS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - ЧУГУН

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена(eur)
SCRV125-22/4	102394331	3x380V	15	22	160	-15 +110	2130
SCRV125-28/4	102394301	3x380V	18,5	28	160	-15 +110	2414
SCRV125-32/4	102394311	3x380V	22	32	160	-15 +110	2505
SCRV125-40/4	102394341	3x380V	30	40	160	-15 +110	3037
SCRV125-48/4	102394361	3x380V	37	48	160	-15 +110	3565
SCRV150-12,5/4	102394401	3x380V	11	12,5	200	-15 +110	1964
SCRV150-17/4	102394411	3x380V	15	17	200	-15 +110	2083
SCRV150-21/4	102394421	3x380V	18,5	21	200	-15 +110	2409
SCRV150-25/4	102394431	3x380V	22	25	200	-15 +110	2554
SCRV150-33/4	102394441	3x380V	30	33	200	-15 +110	3126
SCRV150-40/4	102394451	3x380V	37	40	200	-15 +110	3631
SCRV150-50/4	102394461	3x380V	45	50	200	-15 +110	4274
SCRV200-15/4	102397131	3x380V	18,5	15	300	-15 +110	3301
SCRV200-18/4	102397141	3x380V	22	18	300	-15 +110	3354
SCRV200-24/4	102395781	3x380V	30	24	300	-15 +110	4168
SCRV200-30/4	102395791	3x380V	37	30	300	-15 +110	4528
SCRV200-35/4	102395801	3x380V	45	35	300	-15 +110	5176
SCRV200-44/4	102395811	3x380V	55	44	300	-15 +110	6061
SCRV200-53/4	102395821	3x380V	75	53	300	-15 +110	7008
SCRV200-12,5/4	102395841	3x380V	90	12,5	400	-15 +110	3354
SCRV200-20/4	102395851	3x380V	30	20	400	-15 +110	3917
SCRV200-23/4	102395861	3x380V	37	23	400	-15 +110	4528
SCRV200-27/4	102395871	3x380V	45	27	400	-15 +110	5176
SCRV200-32/4	102395881	3x380V	55	32	400	-15 +110	5780
SCRV200-43/4	102395891	3x380V	75	43	400	-15 +110	7008
SCRV200-50/4	102395901	3x380V	90	50	400	-15 +110	7585
SCRV250-15/4	102397131	3x380V	30	15	500	-15 +110	4375
SCRV250-18/4	102397141	3x380V	37	18	500	-15 +110	4657
SCRV250-21/4	102397151	3x380V	45	21	500	-15 +110	5358
SCRV250-27/4	102397161	3x380V	55	27	500	-15 +110	6213
SCRV250-36/4	102397171	3x380V	75	36	500	-15 +110	7239
SCRV250-44/4	102397181	3x380V	90	44	500	-15 +110	8048
SCRV250-53/4	102397191	3x380V	110	53	500	-15 +110	13272
SCRV250-12,5/4	102397261	3x380V	30	12,5	630	-15 +110	4375
SCRV250-14/4	102397271	3x380V	37	14	630	-15 +110	4656
SCRV250-17/4	102397281	3x380V	45	17	630	-15 +110	5358
SCRV250-20/4	102397291	3x380V	55	20	630	-15 +110	5990
SCRV250-26/4	102397301	3x380V	75	26	630	-15 +110	7240
SCRV250-32/4	102397311	3x380V	90	32	630	-15 +110	7819
SCRV250-40/4	102397321	3x380V	110	40	630	-15 +110	13272
SCRV250-50/4	102397331	3x380V	132	50	630	-15 +110	13691

Насос SCRV

CX - МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
CX50-32-160/1.1	101807010	3x380V	1.1	18	6	-20 +100	347
CX50-32-160/1.5	101807020	3x380V	1.5	20	13	-20 +100	396
CX50-32-160/2.2	101807030	3x380V	2.2	25	13	-20 +100	424
CX50-32-200/3	101807100	3x380V	3.0	32	13	-20 +100	555
CX50-32-200/4	101807110	3x380V	4.0	42	13	-20 +100	655
CX50-32-200/5.5	101807120	3x380V	5.5	54	13	-20 +100	873
CX65-40-125/1.5	101807190	3x380V	1.5	13	25	-20 +100	365
CX65-40-125/2.2	101807200	3x380V	2.2	18	25	-20 +100	392
CX65-40-125/3	101807210	3x380V	3.0	24	25	-20 +100	484
CX65-40-160/4	101807300	3x380V	4.0	28	25	-20 +100	588
CX65-40-200/5.5	101807400	3x380V	5.5	36	25	-20 +100	881
CX65-40-200/7.5	101807410	3x380V	7.5	46	25	-20 +100	909



Насос CX

14

SPERONI
WATER PUMPS

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

Насос CX

CX - МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Тип насоса	Артикул	U(В)	P2(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	T(°C)	Цена (eur)
CX65-40-200/11	101807420	3x380V	11.0	62	25	-20 +100	1108
CX65-50-125/3	101807500	3x380V	3.0	13	50	-20 +100	530
CX65-50-125/4	101807510	3x380V	4.0	18	50	-20 +100	628
CX65-50-160/5.5	101807540	3x380V	5.5	25	50	-20 +100	870
CX65-50-200/7.5	101807600	3x380V	7.5	32	50	-20 +100	912
CX65-50-200/9.2	101807610	3x380V	9.2	40	50	-20 +100	956
CX65-50-200/11	101807620	3x380V	11.0	48	50	-20 +100	1113
CX65-50-200/15	101807630	3x380V	15.0	58	50	-20 +100	1205
CX65-50-200/18.5	101807640	3x380V	18.5	68	50	-20 +100	1283
CX80-65-125/5.5	101807660	3x380V	5.5	13	100	-20 +100	1114
CX80-65-125/7.5	101807670	3x380V	7.5	18	100	-20 +100	1138
CX80-65-125/9.2	101807680	3x380V	9.2	23	100	-20 +100	1227
CX80-65-160/11	101807700	3x380V	11.0	27	100	-20 +100	1532
CX80-65-160/15	101807710	3x380V	15.0	36	100	-20 +100	1628
CX80-65-200/18.5	101807730	3x380V	18.5	45	100	-20 +100	1764
CX80-65-200/22	101807740	3x380V	22.0	53	100	-20 +100	2198
CX80-65-200/30	101807750	3x380V	30.0	66	100	-20 +100	2810
CX100-80-160/11	101807940	3x380V	11.0	15	160	-20 +100	1530
CX100-80-160/15	101807950	3x380V	15.0	22	160	-20 +100	1627
CX100-80-160/18.5	101807960	3x380V	18.5	28	160	-20 +100	1706
CX100-80-200/22	101807980	3x380V	22.0	33	160	-20 +100	2248
CX100-80-200/30	101807990	3x380V	30.0	45	160	-20 +100	2861
CX100-80-200/37	101808000	3x380V	37.0	54	160	-20 +100	3082

Насос CXM

CX; CXM - Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы

Тип насоса	Артикул	U, (В)	Напор, (м)	Расход, (м3/ч)	Мощность, кВт	Цена(eur)
CXM60/0.37	101064010	1 x 220	11,4 - 17,7	1,2 - 4,8	0.37	117
CXM60/0.55	101064020	1 x 220	16,2 - 22,7	1,2 - 4,8	0.55	127
CXM60/0.75	101064030	1 x 220	22,0 - 28,2	1,2 - 4,8	0.75	161
CXM100/0.55	101064040	1 x 220	9,9 - 17,8	2,4 - 8,4	0.55	126
CXM100/1.1	101064050	1 x 220	16,7 - 27,4	2,4 - 9,6	1.1	194
CXM160/0.75	101064060	1 x 220	12,5 - 15,5	3,6 - 12,0	0.75	160
CXM160/1.1	101064070	1 x 220	16,5 - 19,7	3,6 - 12,0	1.1	195
CXM250/1.1	101064080	1 x 220	11,5 - 15,8	6,0 - 18,0	1.1	194
CXM250/1.5	101064090	1 x 220	17,7 - 23,2	6,0 - 18,0	1.5	217
CXM250/2.2	101064100	1 x 220	22,6 - 28,2	6,0 - 18,0	2.2	227
CXM330/1.5	101064110	1 x 220	11,6 - 18,8	7,2 - 24,0	1.5	217
CXM330/2.2	101064120	1 x 220	12,3 - 22,5	7,2 - 27,0	2.2	227
CX60/0.37	101064260	3 x 380	11,4 - 17,7	1,2 - 4,8	0.37	105
CX60/0.55	101064270	3 x 380	16,2 - 22,7	1,2 - 4,8	0.55	115
CX60/0.75	101064280	3 x 380	22,0 - 28,2	1,2 - 4,8	0.75	145
CX100/0.55	101064290	3 x 380	9,9 - 17,8	2,4 - 8,4	0.55	114
CX100/1.1	101064300	3 x 380	16,7 - 27,4	2,4 - 9,6	1.1	171
CX160/0.75	101064310	3 x 380	12,5 - 15,5	3,6 - 12,0	0.75	144
CX160/1.1	101064320	3 x 380	16,5 - 19,7	3,6 - 12,0	1.1	172
CX250/1.1	101064330	3 x 380	11,5 - 15,8	6,0 - 18,0	1.1	171
CX250/1.5	101064340	3 x 380	17,7 - 23,2	6,0 - 18,0	1.5	196
CX250/2.2	101064350	3 x 380	22,6 - 28,2	6,0 - 18,0	2.2	211
CX330/1.5	101064360	3 x 380	11,6 - 18,8	7,2 - 24,0	1.5	196
CX330/2.2	101064370	3 x 380	12,3 - 22,5	7,2 - 27,0	2.2	211

15

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

SPERONI WATER PUMPS

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ STS 4" С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SPERONI 4" 2 WIRES ~1X220В 50Гц
ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВСТРОЕН
КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧИЕ КОЛЕСА - NORIL

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI STS 0513	ST2W000513220	220	0,37	86	1,5	11/4"	202
SPERONI STS 0519	ST2W000519220	220	0,55	126	1,5	11/4"	226
SPERONI STS 0526	ST2W000526220	220	0,75	170	1,5	11/4"	270
SPERONI STS 1010	ST2W001010220	220	0,55	69	3,0	11/4"	201
SPERONI STS 1014	ST2W001014220	220	0,75	92	3,0	11/4"	223
SPERONI STS 1308	ST2W001308220	220	0,55	54	4,2	11/4"	195
SPERONI STS 1311	ST2W001311220	220	0,75	72	4,2	11/4"	213
SPERONI STS 1316	ST2W001316220	220	1,1	107	4,2	11/4"	240
SPERONI STS 1321	ST2W001321220	220	1,5	140	4,2	11/4"	276
SPERONI STS 1807	ST2W001807220	220	0,55	47	6,0	11/4"	195
SPERONI STS 1809	ST2W001809220	220	0,75	60	6,0	11/4"	211
SPERONI STS 1814	ST2W001814220	220	1,5	87	6,0	11/4"	240
SPERONI STS 1818	ST2W001818220	220	1,5	120	6,0	11/4"	276
SPERONI STS 2512	ST2W002512220	220	1,5	72	6,6	11/4"	237
SPERONI STS 2516	ST2W002516220	220	1,5	100	6,6	11/4"	272
рабочие колеса-норил, двигатель (SPERONI)							

Насос STS

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SPS 4" С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SPERONI 4" 2 WIRES ~1X220В 50Гц
ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВСТРОЕН
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI SPS 0514	SP2W000514220	220	0,37	78	1,4	11/4"	274
SPERONI SPS 0518	SP2W000518220	220	0,55	102	1,4	11/4"	312
SPERONI SPS 0521	SP2W000521220	220	0,55	118	1,4	11/4"	334
SPERONI SPS 1009	SP2W001009220	220	0,37	53	2,4	11/4"	236
SPERONI SPS 1013	SP2W001013220	220	0,55	77	2,4	11/4"	271
SPERONI SPS 1018	SP2W001018220	220	0,75	106	2,4	11/4"	314
SPERONI SPS 1023	SP2W001023220	220	1,1	136	2,4	11/4"	360
SPERONI SPS 1028	SP2W001028220	220	1,5	166	2,4	11/4"	416
SPERONI SPS 1809	SP2W001809220	220	0,55	58	4,2	11/4"	245
SPERONI SPS 1812	SP2W001812220	220	0,75	78	4,2	11/4"	276
SPERONI SPS 1818	SP2W001818220	220	1,1	116	4,2	11/4"	326
SPERONI SPS 1825	SP2W001825220	220	1,5	160	4,2	11/4"	396
SPERONI SPS 2517	SP2W002517220	220	1,5	108	6,0	11/2'	346
рабочие колеса-нержавеющая сталь, двигатель (SPERONI)							

Насос SPS

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ STS 4" С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SPERONI 4" ~1X220В 50Гц
ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВЫНЕСЕН - ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
КОРПУС - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАБОЧИЕ КОЛЕСА - NORIL

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI STS 1332	ST00001332220	220	2,2	209	4,2	11/4"	334
SPERONI STS 1827	ST00001827220	220	2,2	174	6,0	11/4"	330
SPERONI STS 2524	ST00002524220	220	2,2	150	6,6	11/4"	327
рабочие колеса-норил, двигатель (SPERONI)							

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SPS 4" С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SPERONI 4" ~1X220В 50Гц
ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ВЫНЕСЕН - ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI SPS 1833	SP00001833220	220	2,2	210	4,2	11/4"	484
SPERONI SPS 2521	SP00002521220	220	2,2	134	6,6	11/2'	398
SPERONI SPS 2525	SP00002525220	220	2,2	157	6,6	11/2'	425
рабочие колеса-нержавеющая сталь, двигатель (SPERONI)							

16

SPERONI
WATER PUMPS

НАСОСЫ ФИРМЫ «SPERONI» (ИТАЛИЯ)

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SPS 4" С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SPERONI 4" ~3Х380В 50Гц
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI SPS 1023	SP00001023380	380	1,1	136	2,4	11/4'	338
SPERONI SPS 1028	SP00001028380	380	1,5	166	2,4	11/4'	391
SPERONI SPS 1818	SP00001818380	380	1,1	117	4,2	11/4'	304
SPERONI SPS 1825	SP00001025380	380	1,5	162	4,2	11/4'	371
SPERONI SPS 1833	SP00001033380	380	2,2	212	4,2	11/4"	474
SPERONI SPS 2517	SP00002517380	380	1,5	106	6,0	11/2"	322
SPERONI SPS 2521	SP00002521380	380	2,2	131	6,0	11/2"	388
SPERONI SPS 2525	SP00002525380	380	2,2	156	6,0	11/2"	415
SPERONI SPS 2533	SP00002533380	380	3,0	206	6,0	11/2"	555
SPERONI SPS 2544	SP00002544380	380	4,0	275	6,0	11/2"	713
SPERONI SPS 4018	SP00004018380	380	3,0	98	10,8	2"	666
SPERONI SPS 4021	SP00004021380	380	4,0	114	10,8	2"	760
SPERONI SPS 4025	SP00004025380	380	4,0	144	10,8	2"	834
SPERONI SPS 4030	SP00004030380	380	5,5	173	10,8	2"	997
SPERONI SPS 7018	SP00007018380	380	5,5	117	18,0	2"	874
SPERONI SPS 7025	SP00007025380	380	7,5	163	18,0	2"	1132

рабочие колеса-нержавеющая сталь, двигатель (SPERONI)

Насос SPS

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ SPS 4"С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SUMOTO 4" ~3Х380В 50Гц
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI SPS 90-13	SP00009013380	380	7,5	145	23,0	2 1/2"	По запросу
SPERONI SPS 90-17	SP00009017380	380	9,3	190	23,0	2 1/2"	По запросу
SPERONI SPS 90-20	SP00009020380	380	11,0	220	23,0	2 1/2"	По запросу
SPERONI SPS 90-22	SP00009022380	380	13,0	245	23,0	2 1/2"	По запросу
SPERONI SPS 90-24	SP00009024380	380	13,0	260	23,0	2 1/2"	По запросу

рабочие колеса-нержавеющая сталь, двигатель (SUMOTO)

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ SPERONI СЕРИИ SP 6» С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ SUMOTO OYT 6» ~3Х380В 50Гц
КОРПУС И РАБОЧИЕ КОЛЕСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Тип насоса	Артикул	U(В)	Pmax(кВт)	Hmax(м)	Qmax(м3/ч)	Rp	Цена(eur)
SPERONI SPS 150-13	SP00015013380	380	11,0	143	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 150-15	SP00015015380	380	15,0	168	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 150-17	SP00015017380	380	15,0	188	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 150-19	SP00015019380	380	18,5	208	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 150-21	SP00015021380	380	18,5	230	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 150-24	SP00015024380	380	22,0	260	42,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 230-10	SP00023010380	380	15,0	133	60,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 230-12	SP00023012380	380	18,5	158	60,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 230-15	SP00023015380	380	22,0	200	60,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 230-17	SP00023017380	380	26,0	227	60,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 230-19	SP00023019380	380	30,0	260	60,0	3"	По запросу
SPERONI SPS 300-11	SP00030011380	380	30,0	148	78,0	3"-4"	По запросу
SPERONI SPS 300-12	SP00030012380	380	30,0	162	78,0	3"-4"	По запросу
SPERONI SPS 300-13	SP00030013380	380	35,0	173	78,0	3"-4"	По запросу
SPERONI SPS 400-9	SP00040009380	380	30,0	171	102,0	5"	По запросу
SPERON ISPS 400-11	SP00040011380	380	30,0	211	102,0	5"	По запросу
SPERONI SPS 500-7	SP00050007380	380	30,0	143	120,0	5"	По запросу
SPERONI SPS 500-9	SP00050009380	380	37,0	182	120,0	5"	По запросу

рабочие колеса-нержавеющая сталь двигатель (SUMOTO)

ПУСКО-ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА SPERONI С ПУСКОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ SPERONI ~1Х220В 50Гц

Наименование	Артикул	Pmax(кВт)	Цена(eur)
Коробка конденсаторная 2PC07	SPSN2PC07	2,2	31

17

ООО "ТД "Насосмаркет"
614066, г. Пермь, ул. Левченко, 1, лит. А
Тел.: (342) 223-15-31, 288-22-90 E-mail: info@nasosmarket.com